

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78230041000108797950

Дата «07» декабря 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/15330869>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-939-2023

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«27» декабря 2023 г.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Фёдоровна,**

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50-25260-2023 от 27.12.2023

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 98 с углубленным изучением английского языка Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование ГБОУ школа № 98 Калининского района Санкт-Петербурга)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения: 195257, г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 92, корп. 3 лит. А, 195256, г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 16, к. 6, 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 83, к. 5

Юридический адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 92, корп. 3 лит. А
ИНН 7804054513

Руководитель: директор Фетисова Ирина Владимировна.
(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 14.12.2023 10:00-15:00, 27.12.2023 15:00-17:00 в ГБОУ школа № 98 Калининского района Санкт-Петербурга по адресам: Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 92, корп. 3 лит. А, Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 16, к. 6,

Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 83, к. 5, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:

1. Согласно требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий.

В нарушение требований п. 2.5.3 в туалете девочек на 3 этаже (Гражданский пр., д. 92, корп. 3), в медицинском блоке, в буфетных групп № 1 и №2, в прачечной (Гражданский пр., д. 83, к. 5) имеются дефекты стен и потолков; в кабинете химии имеются следы протекания (Гражданский пр., д. 92, корп. 3)

2. Согласно требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений.

В нарушение требований п. 2.5.2 в коридоре 1 этажа пол имеет повреждения (Гражданский пр., д. 92, корп. 3).

3. Согласно требованию п.3.4.14 количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося - не менее 2,5 м² при фронтальных формах занятий.

В нарушение требований в зависимости от количества детей в классе в учебных кабинетах площадь на одного обучающегося во 2-х и 3-х классах, в 4 «В» классе составляет от 1,5 до 2,0 м²

4. Согласно п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

В нарушение требований п. 2.2.4 имеются дефекты уличной входной лестницы и крыльца школы (ул. Софьи Ковалевской, д. 16, к. 6).

5. Согласно требованиям п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.

В нарушение требований п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 й оценить достаточность проведения дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки) не представляется возможным, в связи с тем, что учет сданных на дезинфекцию предметов, согласно акту сдачи-приемки постельных принадлежностей от 23.08.2023 ООО «Городская дезинфекционная станция», выражается в килограммах (Гражданский пр., д. 83, к. 5).

6. Согласно требованиям п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20 вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения

В нарушение требований п. 2.11.8 вытяжные вентиляционные решетки в помещениях прачечной содержат следы загрязнений. Очистка шахты вытяжной вентиляции не проведена (ул. Софьи Ковалевской, д. 16, к. 6).

7. Согласно требованиям п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение.

В нарушение требований п. 3.4.12 кабинеты английского языка, расположенные по левой стороне рекреаций, имеют боковое правостороннее естественное освещение, из-за неправильной расстановки парт.

8. Согласно требованиям п.1.5 СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований,

сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

В нарушение требований, согласно заключению специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-03ф-02/С4327-2023 от 25.12.2023, у 8 сотрудников отсутствуют данные о прохождении флюорографического исследования (Жмурова Ю.Е., Иванова Н.А., Колесник С.П., Кубрак И.К., Николаева И.М., Огорелкова В.С., Смирнова А.В., Чижик Н.В.);

- у 31 сотрудника отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против дифтерии: Александров А.В, Аршинов А.М, Баширова А.А., Безбородов А.Н., Боброва О.Ю., Ермакова Л.А., Загородникова Е.В., Зайцева А.А., Иванова Т.А., Иванова М.В., Ипполитова Р.П., Колесник С.П., Кондрашова Н.В., Круглова Т.Н., Лозицкая А.И., Лотина Н.А., Никитина М.Ю., Николаева И.В., Новожилова Н.А, Оганесян С.А., Павлова Л.Д., Рудаковский А.Г., Рыжих О.Н., Трушин И.М., Трушина А.В., Тюлина О.В., Фетисова И.В., Червякова З.М., Черняева М.В., Шевелева О.В., Шишкова Е.С.;

- у 2 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против кори: Дементьева М.А., Мешкова О.А.;

- у 28 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против гепатита В: Александрова Е.А., Андреева Е.О., Артамонова Н.И., Боброва О.Ю., Васильева Л.Г., Гайдашенко М.В., Демидова Ю.В., Инечкина Я.В., Касьмова Д.Н., Колесник С.П., Круглова Т.Н., Кубрак И.К., Литвинова О.А., Лозицкая А.И., Мешкова О.А., Некрасова А.И., Рыжкова О.С., Смирнова А.В., Трушин И.М., Трушина А.В., Тюлина О.В., Фридман И.В., Черкасская Т.Я., Черняева М.В., Шевелева О.В., Яковлева Л.М., Яценко Я.В., Рахронова А.С.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Согласно требованиям таб. 6.6 раздела VI «Требования к организации образовательного процесса», продолжительность перемен (перерывов), для приема пищи обучающимися 1-11 классов составляет не менее 20 минут.

В нарушение требований, согласно заключению специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-03ф-02/С4329-2023 от 25.12.2023, время, отведенное для приема пищи 3 «В» и 4 «В» классах, составляет 15 минут.

10. Согласно требованиям табл. 6.18 раздела VI «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания», для мытья столовой посуды должно быть 3 моечные ванны.

В нарушение требований для мытья столовой посуды имеется только 2 моечные ванны. (ул. Софьи Ковалевской, д. 16, к. 6).

Указанные факты являются нарушением:

- п. 1 ст. 28, ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п.п. 2.5.3, 2.5.2, 3.4.14, 2.2.4, 2.11.5, 2.11.8, 3.4.12, 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- таб. 6.6 раздела VI «Требования к организации образовательного процесса» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

- табл. 6.18 раздела VI «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе:

- п. 1 ст. 28, ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. 2.5.3, 2.5.2, 3.4.14, 2.2.4, 2.11.5, 2.11.8, 3.4.12, 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- таб. 6.6 раздела VI «Требования к организации образовательного процесса» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

- табл. 6.18 раздела VI «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания»

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

2.1. Обеспечить отсутствие дефектов стен и потолков в туалете девочек на 3 этаже (Гражданский пр., д. 92, корп. 3), в медицинском блоке, в буфетных групп № 1 и №2, в прачечной (Гражданский пр., д. 83, к. 5); устранить следы протекания в кабинете химии (Гражданский пр., д. 92, корп. 3).

Срок исполнения - до 25.08.2024

2.2. Обеспечить отсутствие дефектов и повреждений пола в коридоре 1 этажа (Гражданский пр., д. 92, корп. 3).

Срок исполнения - до 25.08.2024

2.3. Обеспечить соответствие количества обучающихся норме площади учебного помещения - не менее 2,5 м² на одного обучающегося.

Срок исполнения - до 25.08.2024

2.4. Обеспечить отсутствие дефектов уличной входной лестницы и крыльца школы (ул. Софьи Ковалевской, д. 16, к. 6).

Срок исполнения - до 25.08.2024

2.5 При ежегодном проведении дезинфекционной обработки детских постельных принадлежностей учитывать не только массу обрабатываемых предметов, но и их количество (Гражданский пр., д. 83, к. 5)

Срок исполнения - до 25.08.2024

2.6 Проводить очистку шахт вытяжной вентиляции по мере загрязнения; вентиляционные решетки содержать в чистоте.

Срок исполнения – с 27.12.2023 и постоянно.

2.7. Обеспечить учебные кабинеты английского языка (левая сторона) боковым левосторонним естественным освещением.

Срок исполнения - до 01.03.2024

2.8. Представить сведения: о проведении вакцинации /ревакцинации сотрудников против дифтерии (31), кори (2), и гепатита В (28); о своевременном прохождении флюорографического обследования (8).

Срок исполнения - 01.03.2024

2.9 Обеспечить выполнение гигиенического норматива по времени, отведённого для приёма пищи в 3 «В» и в 4 «В» классах.

Срок исполнения - 01.03.2024

2.10 Обеспечить наличие 3-х моечных ванн для мытья столовой посуды.

Срок исполнения - до 25.08.2024

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до 01.03.2024 (по п.п. 2.7- 2.9) и 25.08.2024 (по п.п. 2.1- 2.5, 2.10).

Для подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо представить, документированную информацию, подтверждающую исполнение предписания, в том числе:

1. Контингент учащихся.
 2. Акт выполненных работ по камерной дезинфекции постельных принадлежностей
 3. Информацию о сотрудниках, прошедших вакцинацию/ревакцинацию и флюорографическое обследование.
 4. Фото – и/или видеofиксацию устранения нарушений.
- (перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ школа № 98 Калининского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Фёдоровна**




(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 78-02-05/27-939-2023 от «27» декабря 2023г. получил «27» декабря 2023г. директор Фетисова Ирина Владимировна.

Подпись представителя организации _____ (Фетисова И.В.)

